

**Z**style

Parapetti Certificati

*qualità e sicurezza dal 2008*

La sicurezza è un grande spettacolo

**design**

Un prodotto può essere ottimo.  
Il design lo evolve in unico.

# Zstyle

## Parapetti Certificati

*qualità e sicurezza dal 2008*

### La sicurezza è un grande spettacolo

Z.Style progetta e produce parapetti per poggiali, balconi e recinzioni in alluminio, acciaio inox, ferro battuto e HPL, studiati secondo i massimi standard di sicurezza e ispirati allo stile di un design classico e contemporaneo.

### UN'AZIENDA GIOVANE CHE GUARDA AL FUTURO

Z.Style è un'azienda giovane di produzione di parapetti per poggiali marchiati CE nata nel 2007 grazie alla lungimiranza del suo fondatore Maurizio Zentile che, dopo una ventennale esperienza nel settore, ha saputo in poco tempo trasformare una piccola realtà artigianale in una moderna e brillante realtà imprenditoriale.

Z.Style oggi è in grado di raccogliere le sfide del mercato investendo costantemente in ricerca tecnologica e progettuale, sviluppo della catena produttiva, formazione e crescita delle proprie risorse umane. Z.Style è in grado di gestire tutte le fasi della produzione dal progetto e dai primi studi di fattibilità alla costruzione finale.

Per la competenza e l'affidabilità Z.Style viene scelta da numerosi clienti privati, alberghi, imprese di costruzioni e ultimamente sempre più spesso da amministrazioni condominiali, architetti e studi di progettazione per realizzare opere di qualità e certificate.



**bellezza, sicurezza, design**

#### ■ LA NOSTRA MISSION

La mission di Z.Style consiste nel perseguire la completa soddisfazione del cliente, progettando e producendo la migliore offerta di parapetti per poggiali, balconi e recinzioni e facciate ventilate con materiali innovativi, in totale sicurezza e con la massima personalizzazione del prodotto.

In uno scenario come quello attuale questo non significa solo trovare un'ottima soluzione ma, in una prospettiva di crescita, di cercare sempre nuove proposte di qualità, offrendo prodotti e servizi sempre più curati e funzionali per dare un valore aggiunto che possa fare la differenza.

In questi anni Z.Style ha saputo coniugare precisione trentina e creatività, maturando strategie di lavoro che sono diventate i cardini dell'organizzazione e che la rendono un interlocutore unico, dalla consulenza iniziale in fase di progettazione fino alla realizzazione finale.

Il dinamismo di Z.Style parte dalle persone e lo sviluppo aziendale è favorito anche dal fatto che clienti e collaboratori vengono posti al centro del progetto impresa.

#### ■ IL NOSTRO TEAM

Dal 2007, quella che inizialmente era una realtà di tre collaboratori è divenuta un'azienda emergente nel proprio settore.

In questi anni Z.Style ha saputo formare un team di professionisti che nei propri ruoli hanno saputo perfezionare un'offerta distintiva ed ora propongono quanto di meglio in termini di sicurezza, qualità, personalizzazione e design.

I nostri collaboratori, oltre ad essere fortemente motivati e competenti, sono degli specialisti nel loro settore in grado di realizzare sia progetti semplici che di gran respiro.

Z.Style promuove il talento dei suoi collaboratori per crescere insieme a loro stimolando la fiducia nelle loro potenzialità attraverso una continua formazione tecnica e professionale, nonché promuovendo costantemente la sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Z.Style si avvale inoltre di una rete vendita diffusa capillarmente sul territorio nazionale e costituita da professionisti altamente qualificati in grado di approfondire ogni aspetto legato all'offerta di prodotto, offrendo un prezioso supporto in tutte le fasi del cantiere, dal progetto preliminare fino al controllo, al collaudo e alla posa in opera.

#### ■ VANTAGGI UNICI PER I NOSTRI CLIENTI:

■ **Prodotti innovativi**, frutto della costante ricerca tecnologica e dello studio dei materiali, per parapetti duraturi nel tempo.

■ **Consulenza specifica** per ogni singolo progetto, per valutare al meglio le esigenze del cliente e proporre la soluzione migliore.

■ **Progettazione e sviluppo del progetto**: Z.Style è in grado di farsi carico di tutta la parte burocratica, dalla progettazione alla presentazione della pratica presso il comune per ottenere tutte le autorizzazioni.

■ **Massima personalizzazione**: oltre ai numerosi modelli proposti a catalogo e alle infinite varianti che si ottengono combinandoli fra loro un'unica composizione, Z.Style è in grado di realizzare parapetti per balconi e recinzioni su specifico disegno del cliente o dell'architetto, concretizzando le idee e progetti dei committenti per creare prodotti veramente unici ed esclusivi.

■ **Tecnici qualificati** che collaborano a stretto contatto con le migliori maestranze produttive, assicurando la massima qualità in tutte le fasi del processo, dalla progettazione alla posa.

■ **Realizzazione del progetto**, elaborazione di calcoli statici e valutazione della fattibilità progetto.

■ **Rendering in 3D** con possibilità di fotomontaggio, agevolando il progettista nella realizzazione del progetto e permettendo così al cliente di scegliere l'estetica che meglio si adatta alla sua casa.

■ **Garanzia certificata** del prodotto e delle superfici, con un certificato di qualità rilasciato per ogni progetto che consente anche la tracciabilità dei lotti produttivi, a completa tutela del cliente.

■ **La sicurezza di un prodotto marchiato CE** secondo la norma UNI EN 1090-1 e conforme al DM 14 gennaio 2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni.

■ **Uno showroom aziendale** di più di 150 mq dove poter toccare con mano la qualità del prodotto e vedere la vasta gamma di modelli e soluzioni.



# CERTIFICAZIONI

## La garanzia di un prodotto marchiato CE

### CERTIFICAZIONI

Z.Style si propone come protagonista e leader nel settore con i suoi parapetti per poggiali certificati e marchiati CE in conformità alle normative europee e italiane. Z.Style ha infatti ottenuto per prima in Italia la certificazione per la Marcatura CE dei propri parapetti in alluminio, obbligatoria a partire dal 1 luglio 2014 secondo la norma EN 1090-1 - Marcatura CE. Tale norma è rivolta ai produttori di componenti strutturali in acciaio o in alluminio, o parti di essi, da incorporare in opere di ingegneria civile. I produttori devono preliminarmente qualificare i propri prodotti attraverso prove o calcoli iniziali di tipo e certificare il proprio FPC (Factory Production Control) mediante l'intervento di un Organismo Notificato autorizzato. La Marcatura CE apposta deve poi indicare la conformità all'uso previsto così come specificato nelle varie opzioni della norma stessa. Per questa certificazione Z.Style si è rivolta a DNV Business Assurance, organismo di certificazione leader al mondo, ottenendo così il primo certificato EN 1090-1 rilasciato in Europa da DNV Business Assurance (Certificato nr. 0496-CPD-0012 rilasciato il 13.06.2013). L'implementazione di un sistema di controllo della produzione in fabbrica (FPC) secondo i requisiti della EN-1090 consente a Z.Style di ottimizzare i propri processi di produzione con un reale incremento della produttività, delle capacità tecniche e della qualità dei prodotti.

Z.Style è la prima azienda in Trentino a realizzare parapetti per poggiali conformi al D.M. 14.01.2008 - NTC (norme Tecniche per le Costruzioni) e al D.M. 31.07.2012 e idonei a:

- Cat. A, B, C1, E1, E2, F, G - Ambienti ad uso residenziale, Aree per uffici, Uso industriale (Hk = 1,00 kN/m)
- C2, D1, D2 - Ambienti suscettibili di affollamento, Aree per attività commerciali (Hk = 2,00 kN/m)


L'azienda ha inoltre ottenuto le certificazioni relative al Sistema di Gestione secondo la normativa UNI EN ISO 9001 e l'estensione della Certificazione FPC secondo la normativa UNI EN 1090-1 alla carpenteria metallica e alle strutture in acciaio, rilasciate anch'esse dal rinomato ente DNV Business Assurance.

**Rilascio dei certificati alla spinta, di corretta posa in opera e di garanzia sulla verniciatura e sublimazione!**

Dal 20 marzo 2024 L'azienda ha ottenuto l'importante certificazione CQOP SOA Costruttori Certificati Opere Pubbliche, attestazione che dà accesso alla realizzazione di opere in cantieri pubblici.



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' CERTIFICATO DA DNV ISO 9001



# CONSULENZA E SERVIZI

Concretizziamo le tue idee

## ■ SERVIZI

Da sempre attenta alle esigenze dei propri clienti, Z.Style propone non solo manufatti di qualità, ma anche una serie di servizi per supportare il committente nella scelta di soluzioni innovative per la realizzazione e gestione di progetti all'altezza delle più esigenti aspettative.

### ■ Progettazione e sviluppo del progetto

Per ogni commessa Z.Style sviluppa uno specifico progetto che comprende anche l'elaborazione di calcoli statici, la valutazione della fattibilità e lo studio del disegno e di eventuali soluzioni personalizzate. Grazie ad una dotazione informatica di ultima generazione e di programmi specifici è inoltre possibile vedere in anticipo il risultato finale sotto forma di rendering e disegni 3D.

### ■ All inclusive Z.Style

Z.Style effettua il servizio All\_inclusive Z.Style che prevede la fornitura dei parapetti "chiavi in mano", comprensiva quindi anche dello smontaggio e dello smaltimento dei manufatti esistenti, con un notevole risparmio di tempo per il cliente.

### ■ Consulenza, rilievo misure e sopralluoghi

Z.Style è in grado di rispondere a qualsiasi specifica richiesta, e di offrire un servizio di consulenza e assistenza sia a studi di ingegneria e di architettura che a privati. La consulenza tecnica di Z.Style prevede anche un sopralluogo in cantiere per effettuare un rilievo misure accurato e raccogliere tutte le informazioni necessarie per elaborare la soluzione estetica e funzionale più adeguata.

### ■ Referente unico

Nell'ottica di massima soddisfazione del cliente, Z.Style ha implementato una gestione della commessa legata ad un referente unico; si tratta di una figura di alta professionalità a cui il cliente viene affidato per essere seguito e supportato in tutte le fasi, dalla preventivazione iniziale fino alla posa del prodotto. Il referente unico rappresenta quindi un punto di riferimento costante per il cliente e agisce come facilitatore nella gestione delle procedure aziendali nel rispetto dei più alti standard di qualità e sicurezza.

### ■ Posa in opera

La qualità e sicurezza del prodotto viene assicurata anche grazie al servizio di posa certificata dei parapetti Z.Style. L'attenzione e la cura per il servizio di posa parte fin dalle fasi interne della produzione, che prevedono il pre-assemblaggio dei manufatti direttamente in azienda; ciò permette un accurato controllo qualità del prodotto già nello stabilimento e un notevole abbattimento dei tempi di posa in opera in cantiere. Il controllo degli stati di avanzamento da parte del referente di progetto e la scrupolosa pianificazione della tempistica e della gestione del cantiere garantiscono inoltre precisione nei tempi di consegna. Le procedure di posa certificata Z.Style prevedono inoltre che questo servizio venga effettuato esclusivamente da tecnici installatori autorizzati, quindi professionisti con competenze riconosciute che hanno svolto un percorso di formazione interna.

### ■ Garanzie e assistenza post-vendita

Z.Style è sempre a fianco del cliente, offrendo per le proprie realizzazioni, oltre alle garanzie di legge, una specifica garanzia delle superfici, con un certificato di qualità rilasciato per ogni progetto che consente anche la tracciabilità dei lotti produttivi, a completa tutela del cliente.

Grazie al servizio post-vendita Z.Style è in grado di verificare la funzionalità dei manufatti e prevedere eventuali controlli e manutenzioni.



Alluminio

pag. 12 Trentina\_Style

Alluminio

pag. 16 Vert\_Style

Alluminio

pag. 20 Oriz\_Style

Alluminio

pag. 24 Listelli\_Style



HPL

pag. 28

Acciaio Inox

pag. 32 interno/esterno

Ferro

pag. 34

Vetro\_Style

pag. 40

# INDEX LINEE PARAPETTI




## Alluminio Trentina\_Style

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Parapetto per poggiatesta marcato CE.
- Montanti di sostegno in alluminio sezione 80x80 mm.
- Traverso superiore e inferiore in alluminio sezione 65x55 mm.
- Elementi verticali: paletti 38x38 mm dritti o inclinati; opzione paletti 50x20 mm (**Feltrina**).
- Corrimano: in alluminio 110x45 mm oppure Acciaio Inox satinato 42,20 o Acciaio Inox satinato 42,20 rientrante.
- Tappi di chiusura profili in alluminio.
- Basette laterali sezione 20x70 mm.
- Altezza parapetto 1000 mm o 1100 mm circa (altezza corrimano da piano calpestio).
- Altezza totale 1300 mm circa.



### VARIANTI



### TIPI DI POSA




#### DOPPIO CORRIMANO FRONTE SOLETTA

- Predisposto per posa in opera fronte soletta.
- Con mantovana con profili in alluminio di sezione 120x30 mm o 140x30 mm con doppia spiovenza.



#### A TUTTA ALTEZZA FRONTE SOLETTA

- Predisposto per posa in opera fronte soletta.
- Con mantovana con profili in alluminio di sezione 120x30 mm o 140x30 mm con doppia spiovenza.



#### DOPPIO CORRIMANO SOPRA SOLETTA

- Predisposto per posa in opera sopra soletta.



#### A TUTTA ALTEZZA SOPRA SOLETTA

- Predisposto per posa in opera sopra soletta.





# Alluminio Trentina\_Style

Realizzazioni





## Alluminio Vert\_Style

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Parapetto per poggiatesta marcato CE.
- Montanti di sostegno in alluminio sezione 80x80 mm.
- Traverso superiore e inferiore in alluminio sezione 65x55 mm.
- Elementi verticali: assi 100x25 mm o 150x25 mm con spazio fra assi 20-40 mm.
- Corrimano: in alluminio 110x45 mm oppure Acciaio Inox satinato 42,20 o Acciaio Inox 42,20 satinato rientrante.
- Tappi di chiusura profili in alluminio.
- Basette laterali sezione 20x70 mm.
- Altezza parapetto 1000 mm o 1100 mm circa (altezza corrimano da piano calpestio).
- Altezza totale 1300 mm circa.



### VARIANTI



Con assi verticali  
100x25 mm.



Con assi verticali  
150x25 mm.

### TIPI DI POSA




#### DOPPIO CORRIMANO FRONTE SOLETTA

- Predisposto per posa in opera fronte soletta.
- Con mantovana con profili in alluminio di sezione 120x30 mm o 140x30 mm con doppia spiovenza.




#### A TUTTA ALTEZZA FRONTE SOLETTA

- Predisposto per posa in opera fronte soletta.
- Con mantovana con profili in alluminio di sezione 120x30 mm o 140x30 mm con doppia spiovenza.




#### DOPPIO CORRIMANO SOPRA SOLETTA

- Predisposto per posa in opera sopra soletta.



#### A TUTTA ALTEZZA SOPRA SOLETTA

- Predisposto per posa in opera sopra soletta.





# Alluminio Vert\_Style

Realizzazioni






## Alluminio Oriz\_Style

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Parapetto per poggiatesta marcato CE.
- Montanti di sostegno in alluminio sezione 80x80 mm.
- Traverso superiore e inferiore in alluminio sezione 65x55 mm.
- Elementi orizzontali: **assi** 100x25 mm o 150x25 mm o 50x25 mm; in alternativa **doghe** 70x30 mm o 120x30 mm o 140x30 mm.
- Corrimano: in alluminio 110x45 mm oppure Acciaio Inox satinato 42,20 o Acciaio Inox 42,20 satinato rientrante.
- Tappi di chiusura profili in alluminio.
- Basette laterali sezione 20x70 mm.
- Altezza parapetto 1000 mm o 1100 mm circa (altezza corrimano da piano calpestio).
- Altezza totale 1300 mm circa.



### VARIANTI



### TIPI DI POSA



#### DOPPIO CORRIMANO FRONTE SOLETTA

- Predisposto per posa in opera fronte soletta.
- Con mantovana con profili in alluminio di sezione 120x30 mm o 140x30 mm con doppia spiovenza.

#### A TUTTA ALTEZZA FRONTE SOLETTA

- Predisposto per posa in opera fronte soletta.
- Con mantovana con profili in alluminio di sezione 120x30 mm o 140x30 mm con doppia spiovenza.

#### DOPPIO CORRIMANO SOPRA SOLETTA

- Predisposto per posa in opera sopra soletta.

#### A TUTTA ALTEZZA SOPRA SOLETTA

- Predisposto per posa in opera sopra soletta.



Alluminio  
Oriz\_Style  
Realizzazioni





## Alluminio Listelli\_Style

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Parapetto per poggiolo marcato CE.
- Montanti in acciaio zincato 55x40 mm con elemento quadro in alluminio.
- Elementi orizzontali a correre: listelli 70x30 mm o 120x30 mm o 150x30 mm con spazio fra assi 20-40 mm.
- Corrimano: in alluminio 110x45 mm oppure Acciaio Inox satinato 42,20 o Acciaio Inox 42,20 satinato rientrante.
- Tappi di chiusura profili in alluminio.
- Altezza parapetto 1000 mm o 1100 mm circa (altezza corrimano da piano calpestio).
- Altezza totale 1300 mm circa.




### TIPI DI POSA



#### FRONTE SOLETTA

- Predisposto per posa in opera fronte soletta.
- Con mantovana con profili in alluminio di sezione 70x30 mm, 120x30 mm o 140x30 mm con doppia spiovenza.



#### SOPRA SOLETTA



- Predisposto per posa in opera sopra soletta.





# Alluminio Listelli\_Style

Realizzazioni





## Pannelli HPL

I pannelli HPL donano ai rivestimenti architettonici di prossima generazione un'estetica affascinante e possibilità progettuali pressoché illimitate grazie a innumerevoli soluzioni.

HPL è un pannello decorativo compatto, laminato ad alta pressione, con superficie decorativa integrata. Dalla combinazione, fino al 70%, di fibre a base-legno e resine termoindurenti, prodotta in condizioni di pressione e temperature elevate, nasce un pannello altamente stabile e denso, con un buon rapporto peso-resistenza.






## Pannelli HPL

Realizzazioni







## Acciaio Inox Esterno



## Acciaio Inox Interno





Ferro





Rampe e scale



Tratti inclinati



Ornamentale



Progetti a disegno



Pannelli decoro



Rombi e diagonali



Composizioni



Fioriere

# VARIANTI E ACCESSORI

Z.Style garantisce la massima personalizzazione di tutti i modelli di parapetti per poggiali e l'ufficio tecnico interno è impegnato dello studio e nella progettazione continua di nuove soluzioni tecniche in grado di soddisfare le molteplici esigenze dei Clienti. Ogni modello puo' essere sviluppato per la protezione di rampe, tratti inclinati, scale e balconi curvi.

Z.Style propone molteplici soluzioni estetiche per personalizzare i singoli parapetti come l'inserimento di pannelli a decoro, pannelli a spina di pesce, rombi e diagonali.

Tutti i parapetti Z.Style possono essere arricchiti con fioriere disponibili nelle dimensioni standard o a misura.



**Divisorie esterne**



**Cancelli**



**Recinzioni**



**Facciate ventilate**

Z.Style sviluppa pratiche soluzioni di divisorie riprendendo le linee estetiche dei modelli di parapetto scelti dal cliente. Sistemi studiati per separare gli spazi in armonica integrazione con i parapetti. Le divisorie Z.Style sono facilmente personalizzabili, stabili e d'effetto.

Un utile complemento alla gamma dei prodotti Z.Style è dato dai cancelli, realizzati in vari materiali e finiture. L'utilizzo del materiale HPL anche sui cancelli crea un effetto estetico armonico e curato a completamento del progetto totale dell'edificio e dei suoi spazi esterni.

Z.Style costruisce le migliori soluzioni per recintare e chiudere i vostri spazi esterni; soluzioni modulari, adattabili alle varie pendenze e angolazioni dei terreni e con un'ampia personalizzazione dei modelli estetici in grado di valorizzare l'edificio e le sue geometrie.

In linea con le moderne tendenze architettoniche Z.Style realizza in diverse tipologie (materiali e colori) e in diverse dimensioni (moduli) facciate ventilate capaci di integrare due aspetti fondamentali, la protezione dall'acqua meteorica e la traspirabilità della parete. La capacità di interazione con gli studi di progettazione da parte di Z.Style garantiscono eccellenti risultati non solo in termini di efficienza economica e di ecosostenibilità ma anche di design dell'edificio in cui vengono inserite.



# ALTRI PRODOTTI




Vetro\_Style

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Parapetto per poggiatesta marcato CE.
- Predisposto per ancoraggio fronte soletta o sopra soletta;
- Ancoraggio fronte soletta o sopra soletta con pinza o fronte soletta puntuale;
- Vetro nelle varianti extrachiaro, satinato o biancolatte;
- Altezza parapetto, 1000mm o 1100mm da piano di calpestio;
- Installazione con o senza corrimano.





## Ante Oscuranti

Le Nostre Ante Oscuranti in Alluminio sono una scelta eccellente per chi cerca soluzioni robuste e durevoli, per abbellire facciate di abitazioni moderne o classiche, nuove o esistenti e si abbinano perfettamente con i nostri parapetti certificati in Alluminio.

Le Ante Oscuranti non richiedono manutenzione, l'Alluminio è naturalmente resistente alla corrosione, rendendolo il materiale ideale per applicazioni all'esterno. Esteticamente identiche alle ante in legno o legno verniciato ma con le caratteristiche di durabilità e stabilità nel tempo dell'Alluminio.

Facilità e velocità di posa: il sistema telaio/anta è pensato e costruito su profili da matrici personalizzate che facilitano le operazioni di montaggio, il sistema viene premontato in fase di realizzazione e una volta posato non ha bisogno di regolazioni.








**Z**style

Parapetti Certificati

*qualità e sicurezza dal 2008*



**Z.Style**

Via dei Campi - Zona Industriale  
38050 Novaledo (TN)  
Tel. 0461 1851534 - Fax. 0461 1851412  
C.C.I.A.A. Trento, P.IVA e C.F. 02075230223  
[www.zstyle.srl](http://www.zstyle.srl) - [info@zstyle.srl](mailto:info@zstyle.srl)